

(주)유시스 카탈로그

정부조달제품안내/음향·영상기기

- ◆ 영상정보디스플레이장치(멀티비전)
- ◆ 안내전광판
- ◆ T-OLED





(주)유시스는 37년 이상의 경력과 최고의 기술력으로 미디어 IT세상을 만들어가는
대표적인 미디어 시스템 전문 기업입니다.

(주)유시스는 통합영상음향 전문기업으로서,
광고나 홍보, 전시 및 CCTV 관제용모니터(영상정보디스플레이장치)및 안내전광판을 통해
효과적으로 표현이 가능한 분야의 미디어 시스템 설계 및 구축시공 전문기업입니다.
뿐만 아니라 당사는 주요 사업분야를 통해 급변하는 미디어 환경에 맞춰
정보전달 및 도시 건축물의 시각적 아름다움을 표현하는 등
다양한 분야에서 고객들의 만족도를 높이고 있습니다.

이런 고객들의 니즈에 맞춰 지속적인 기술개발과 연구를 통해
더 나은 서비스를 제공할 것입니다.

감사합니다.

Contents


The Best Technology Will Lead To The Future



영상정보디스플레이장치 04

멀티비전형


멀티비전형 설치사례



안내전광판 12

LED 전광판

LED 전광판 설치사례



투명디스플레이 16

T-OLED

설치사례

정보통신공사 18

설치사례

영상정보디스플레이장치

멀티비전형



2.6mm 베젤



US VW NW 55EXNBL7(700 nit)

0.88mm 베젤



US VW NW 55RNBL7(700 nit)
US VW-55US-RXNBS(500 nit)

모델명	US VW NW 55EXNBL7	US VW-55US-RXNBS	US VW NW 55RNBL7
물품식별번호	24475359	23913332	24475358
가격	4,550,000원	5,390,000원	6,710,000원
우선구매대상여부			
규격	LED, 55인치		
패널	LG디스플레이 정품 PANEL		
밝기	700 nit	500 nit	700 nit
베젤+베젤	2.6mm(1.74mm)	0.88mm	0.88mm
해상도	1920 x 1080 (FHD)		
크기(mm)	1210.97 x 681.68 x 107.55	1210.97 x 681.68 x 89.1	1210.97 x 681.68 x 107.55
형태	조합형 멀티비전 + 브라켓		
옵션	S/W, 정보화교육		
인도조건	납품장소 하차도		

※ 기타 다른 스펙사양 DID 별도 문의 부탁드립니다.

멀티비전 설치사례



인천환경공단 신항사업소

상황실 구축 DID모니터 설치
55 RNBL7 (Bezel 0.88mm, 700cd)



한전경기북부분부

종합상황실 멀티비전 설치
55 RNBL7 (Bezel 0.88mm, 700cd)



부산정보산업진흥원

모의도시관제실 영상정보디스플레이장치 설치
55RNBL7 (Bezel 0.88mm, 700cd)



전라남도의회사무처

의정홍보용 멀티비전 설치
55 RNBL7 (Bezel 0.88mm, 700cd)



신풍초등학교

다목적강당 영상정보디스플레이장치 설치
55 RXNBS (Bezel 0.88mm, 500cd)



김포공항 기계시설부

영상정보디스플레이장치 설치
55 RXNBS (Bezel 0.88mm, 500cd)

멀티비전 설치사례 상황실 / 관제실



논산시청 사이버침해대응관제센터
모니터링장비 설치
55 RXNBS (Bezel 0.88mm, 500cd)



경기국도터널관리공단
상패터널 멀티비전 교체설치
55 RNBL7 (Bezel 0.88mm, 700cd)



서울대학교 정보화본부
통합관제 모니터링시스템 설치
55 RNBL7 (Bezel 0.88mm, 700cd)



서울특별시경찰청
상황지휘센터 멀티비전 교체설치
55 EXNB (Bezel 1.8mm, 500cd)



서울올림픽기념국민체육진흥공단
광명스피돔 방재실 관제용 감시설비 설치
55 RNBL7 (Bezel 0.88mm, 700cd)



소방청 중앙119구급상황관리센터
영상정보디스플레이장치 교체설치
55 EXNB (Bezel 1.8mm, 500cd)



한국수력원자력주식회사
원전종합상황실 영상정보디스플레이장치 설치
55 RXNBS (Bezel 0.88mm, 500cd)



한국수력원자력주식회사
통합관제센터 멀티비전 설치
55 RXNBS (Bezel 0.88mm, 500cd)



김포시청 안전담당관
당직실 영상정보디스플레이장치 설치
55 EXNBL7 (Bezel 2.6mm, 700cd)



경기도보건환경연구원 측정망운영팀
영상정보디스플레이장치 설치
55 EXNB (Bezel 1.8mm, 500cd)



인천환경공단 남항사업소
상황실 멀티비전 설치
55 RXNBS (Bezel 0.88, 500cd)



김포시청
재난안전상황실 멀티비전 설치
55 EXNB (Bezel 1.8mm, 500cd)

멀티비전 설치사례 회의실 / 강의실



서울대학교 컴퓨터공학부
스마트강의실 멀티비전 설치
55 EXNB (Bezel 1.8mm, 500cd)



충북대학교
디자인학과 스튜디오 멀티비전 설치
55 EXNB (Bezel 1.8mm, 500cd)



전라남도교육청 임자고등학교
영상정보디스플레이장치 설치
55 RNBL7 (Bezel 0.88mm, 700cd)




전라남도장흥교육지원청
소회의실 영상회의 멀티비전 설치
55 RNBL7 (Bezel 0.88mm, 700cd)



서울대학교 자유전공학부
멀티비전 설치
55 EXNB (Bezel 1.8mm, 500cd)



한국기계연구원
부산기계기술연구센터 멀티비전 설치
46 UNB (Bezel 3.5mm, 500cd)




전남대학교
영상정보디스플레이장치 설치
55 RXNBS (Bezel 0.88mm, 500cd)



전라남도장흥교육지원청
장흥청 컴퓨터실 멀티비전 설치
55 RNBL7 (Bezel 0.88mm, 700cd)



서울올림픽기념국민체육진흥공단
광명스피돔 방재실 관제용 감시설비 설치
55 RNBL7 (Bezel 0.88mm, 700cd)



서울대학교 기초교육원
61동 멀티비전 설치
55 RXNBS (Bezel 0.88mm, 500cd)



충북대학교
N19동 영상정보디스플레이장치 설치
55 EXNB (Bezel 1.8mm, 500cd)



한국방송통신대학교
국제회의장 멀티비전 설치
55 RXNBS (Bezel 0.88mm, 500cd)

멀티비전 설치사례 홍보용



대법원 수원가정법원
영상정보디스플레이장치 설치
55 EXNB (Bezel 1.8mm, 500cd)



조지메이슨대학
로비 홍보용 멀티비전 설치
55 EXNB (Bezel 1.8mm, 500cd)



전라남도여수교육지원청 도원초등학교
강당 영상정보디스플레이장치 설치
55 RXNBS (Bezel 0.88mm, 500cd)



전라남도무안교육지원청 오룡중학교
시청각실 멀티비전 설치
55 RNBL7 (Bezel 0.88mm, 700cd)



서울특별시강서양천교육지원청
강서양천통합교육지원센터 멀티비전 설치
55 RXNBS (Bezel 0.88mm, 500cd)



인천광역시 강화군청
화개정원 관광홍보 멀티비전 설치
55 RXNBS (Bezel 0.88mm, 500cd)



전라남도해남교육지원청
해남교육지원청 영상정보디스플레이장치 설치
55 RXNBS (Bezel 0.88mm, 500cd)




전라남도여수교육청 여수진남초등학교
강당 영상정보디스플레이장치 설치
55 RXNBS (Bezel 0.88mm, 500cd)



(주)공영홈쇼핑
외부 스튜디오(JTBC구사옥) 멀티비전 설치
55 EXNB (Bezel 1.8mm, 500cd)



전라남도순천교육지원청 재정지원과
영상정보디스플레이장치 설치
55 RNBL7 (Bezel 0.88mm, 700cd)



한국폴리텍1대학 정수캠퍼스
메타버스콘텐츠과 멀티비전 설치
55 RXNBS (Bezel 0.88mm, 500cd)



한국행정연구원
강당 영상정보디스플레이장치 설치
46 UNB (Bezel 3.5mm, 500cd)

안내전광판

LED전광판

다양한 환경에 맞추어 최상의 솔루션을 제공합니다.



모델명	USSin1.25NP	USSin1.25NPGOB	USSin1.56NPSMD	USSin1.56NPGOB
물품식별번호	25854367	26045350	26045347	26045346
가격	3,430,000	2,970,000	1,870,000	1,980,000
우선구매대상여부	  	  	  	  
화면표출방식	COB	GOB	SMD	GOB
Pitch(mm)	P 1.25	P 1.25	P 1.56	P 1.56
밝기	600cd/m²	600cd/m²	600cd/m²	600cd/m²
화면비	16:9			
캐비닛 크기 (W×H×D)(mm)	600x337.5x31	600x337.5x41	600x337.5x41	600x337.5x41
캐비닛 해상도	480 x 270	480 x 270	384 x 216	384 x 216
캐비닛 정격 소비전력	120W이하	120W이하	120W이하	120W이하
모듈크기 (W×H)(mm)	150x168.75	150x337.5	150x337.5	150x337.5
모듈 해상도	120 x 135	120 x 270	96 x 216	96 x 216
모듈수량	8	4	4	4
램프수량	129,600	129,600	82,944	82,944
SMPS	입력 AC 220V 출력 DC 5V, 200W	입력 AC 220V 출력 DC 5V, 200W	입력 AC 220V 출력 DC 5V, 200W	입력 AC 220V 출력 DC 5V, 200W
통신방식	LAN			
컨트롤러(옵션사항)	최대 4K(3840x2160) @ 60Hz 해상도지원			
인도조건	납품장소하차도			
하자보수기간	2년			

※ 기타 다양한 스펙사양이 있사오니 별도 문의 부탁드립니다.



안내전광판은 넓은 시야각과 다양한 구성으로
언제 어디에서나 밝고 선명한 화면을 효과적으로 전달하는
LED 전광판 Display 입니다.

모델명	USSin1.87NPSMD	USSin1.87NPGOB	USSin2.5NP
물품식별번호	26045349	26045348	25854366
가격	1,540,000	1,640,000	930,000
우선구매대상여부	  	  	  
화면표출방식	SMD	GOB	SMD
Pitch(mm)	P 1.87	P 1.87	P 2.5
밝기	600cd/m²	600cd/m²	600cd/m²
화면비	16:9		1:1
캐비닛 크기 (W×H×D)(mm)	600x337.5x41	600x337.5x41	480x480x50.8
캐비닛 해상도	384 x 180	384 x 180	192 x 192
캐비닛 정격 소비전력	120W이하	120W이하	120W이하
모듈크기 (W×H)(mm)	150x337.5	150x337.5	240x240
모듈 해상도	80 x 180	80 x 180	96 x 96
모듈수량	4	4	4
램프수량	57,600	57,600	36,864
SMPS	입력 AC 220V 출력 DC 5V, 200W	입력 AC 220V 출력 DC 5V, 200W	입력 AC 220V 출력 DC 5V, 200W
통신방식	LAN		
컨트롤러(옵션사항)	최대 4K(3840x2160) @ 60Hz 해상도지원		
인도조건	납품장소하차도		
하자보수기간	2년		

LED전광판 설치사례



경북경산산학융합원 - Pitch 2.5



나주공공도서관 - Pitch 1.56



다원학교 - Pitch 3.0



대구창의융합교육원 - Pitch 5



진주보건대학교 - Pitch 1.25




전라남도교육청학생교육문화회관 - Pitch 2.5



마장초등학교 - Pitch 6



진주스포츠가치센터 - Pitch 2



전남대학교 - Pitch 2.5



김천예술고등학교 - Pitch 2.5



인천드론전용비행시험장 - Pitch 8




인천시청 본관 - Pitch 2.5

투명디스플레이



투명OLED

단순하고 확장성이 뛰어난 투명 OLED 솔루션은
생동감 넘치는 색상과 뛰어난 투명도로
후면의 물체를 시각적으로 표현해 인상적인 경험을 선사합니다.



모델명	T-OLED VW-55	
물품식별번호	25369009	
가격	24,200,000원 (수익계약 가능)	
크기	55인치	
해상도	1920 x 1080	
밝기	600/200Nit	
시야각	120° / 120°	
베젤두께	11.50mm(상좌우) / 18.70mm(하단)	
베젤 색/재질	Silver / 메탈	
작동시간	24 / 7 (1일 최소 1회 재작동 필요)	
입출력단자	DP in / out	2 / 1
	HDMI in	2
	USB	1 (FIRMWARE UPDATE)
	RS232C in / out	1 / 1
	LAN	1
운영조건	온도 / 습도	0 - 50° / 10 - 90 %
전원	전압(AC)	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
	전력사용량	TYP 214W, MAX 249W, 1.22A
부속품	전원선, 사용자가이드, 제어용 프로그램, 리모콘	
인도조건	납품장소 하차도	
하자보수기간	1년	
등록진행중	혁신장터/벤처나라	

투명 OLED 사례



정보통신공사 설치사례



대학 지하강의실 리모델링 공사



하이테크강의실 리모델링 공사



리조트홀 음향설비



강의실 비대면수업 대형모니터 설치




시청 화상회의장비시스템 설치



강당 빔프로젝터 엘리베이션 시공



매립형 전자칠판 설치



강의실 첨단 기자재 구입



대회의실 영상 및 음향장비 시공



대학 학습라운지 AV조성공사



연구소 강당 빔프로젝터 시공



정보기술관 기자재 구매설치

영상정보 디스플레이장치

안내전광판


투명디스플레이

정보통신공사

(주)유시스 주요사업분야



Multi-Vision System
멀티비전 시스템



LED Display
LED 전광판



CCTV System
CCTV 시스템



High-Tech Room
첨단 회의실 강의실



Digital Broadcasting
디지털통합방송과
네트워크시스템



Video Equipment
영상장비와 방송송출



Audio Speaker System
오디오 스피커 시스템



Pro Microphone
유/무선 마이크



Computer and Peripheral
컴퓨터 주변기기